

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)			ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)			คะแนนสูงสุด (Max.)			คะแนนต่ำสุด (Min.)			มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
		ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	รวม	รวม
โรงเรียน	44	27.16	7.40	34.56	7.62	3.17	9.30	42.50	15.75	53.25	10.00	0.00	16.75	35.50	34.50*
ขนาดโรงเรียน	232,888	36.01	9.05	45.06	12.09	3.54	14.16	80.00	20.00	99.50	0.00	0.00	0.00	44.25	40.25
ที่ตั้งโรงเรียน	5,633	27.23	6.71	33.95	9.91	4.04	12.39	72.50	18.75	85.50	2.50	0.00	2.50	32.75	25.00
จังหวัด	8,144	29.25	7.48	36.73	11.32	4.18	14.04	77.50	19.00	94.00	2.50	0.00	2.50	34.75	25.00
สังกัด	450,996	36.17	9.12	45.29	11.99	3.47	13.99	80.00	20.00	98.00	0.00	0.00	0.00	44.50	40.75
ภาค	117,127	36.10	9.22	45.32	12.92	3.94	15.43	80.00	20.00	99.50	0.00	0.00	2.25	44.50	40.50
ประเทศ	704,705	37.30	9.28	46.58	12.46	3.55	14.55	80.00	20.00	99.50	0.00	0.00	0.00	45.75	43.25

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		ที่ตั้งโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	33.64	12.98	42.98	17.88	34.82	16.80	36.79	17.52	43.31	17.82	43.34	18.61	44.51	18.34
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	37.10	16.93	46.01	17.43	33.18	18.68	37.06	19.77	46.17	17.11	46.48	19.22	47.35	17.54
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	47.27	27.00	66.25	27.03	45.36	27.40	49.76	28.82	66.62	26.81	64.77	28.17	68.21	26.64
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	28.86	14.02	38.82	18.98	30.17	16.36	32.35	17.79	39.04	18.94	39.93	19.88	40.36	19.51
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	30.00	18.83	38.60	23.89	29.88	21.33	31.66	22.24	38.68	23.82	38.31	24.12	39.97	24.26

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 3.1
- 2.) มาตรฐาน ท 4.1
- 3.) มาตรฐาน ท 1.1
- 4.) มาตรฐาน ท 2.1
- 5.) มาตรฐาน ท 5.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	44	28.01	10.06	55.00	10.00	27.50	25.00
ขนาดโรงเรียน	232,888	33.86	16.08	100.00	2.50	30.00	25.00
ที่ตั้งโรงเรียน	5,631	28.54	10.22	92.50	5.00	27.50	22.50
จังหวัด	8,142	30.22	12.67	100.00	2.50	27.50	25.00
สังกัด	450,988	32.73	14.91	100.00	0.00	30.00	25.00
ภาค	117,122	34.82	17.07	100.00	0.00	30.00	25.00
ประเทศ	704,692	36.34	18.36	100.00	0.00	30.00	25.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	28.13	17.30	30.36	19.47	26.79	16.03	27.97	17.28	29.04	18.54	31.23	20.13	32.47	21.35
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	27.05	14.23	31.81	19.85	27.17	15.80	28.71	17.33	30.80	18.78	32.87	20.54	34.37	21.98
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	29.26	17.67	35.50	23.37	29.60	18.45	31.68	20.50	34.11	22.40	36.74	24.36	38.21	25.24
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	25.00	23.70	41.43	30.61	32.74	28.27	34.70	29.23	39.61	29.96	42.22	31.36	44.43	31.53
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	26.62	16.85	32.41	20.75	26.72	17.71	28.25	18.85	31.84	20.33	32.77	21.36	34.37	22.00
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	32.39	22.97	39.62	28.21	33.37	25.40	35.62	26.44	38.56	27.58	41.06	28.99	42.67	29.46

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 2.1
- 2.) มาตรฐาน ค 4.1
- 3.) มาตรฐาน ค 1.3
- 4.) มาตรฐาน ค 2.2
- 5.) มาตรฐาน ค 1.2
- 6.) มาตรฐาน ค 1.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินำขึ้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	44	25.00	8.12	40.00	10.00	25.00	30.00
ขนาดโรงเรียน	232,872	34.99	14.87	100.00	0.00	35.00	30.00
ที่ตั้งโรงเรียน	5,630	27.05	12.31	95.00	0.00	25.00	25.00
จังหวัด	8,140	28.95	13.86	100.00	0.00	25.00	25.00
สังกัด	450,953	35.55	15.03	100.00	0.00	35.00	30.00
ภาค	117,117	35.96	17.01	100.00	0.00	35.00	30.00
ประเทศ	704,633	37.12	16.44	100.00	0.00	35.00	30.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	0.00	0.00	20.91	40.66	12.68	33.28	14.25	34.96	21.99	41.41	23.11	42.15	24.58	43.06
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	18.18	17.97	24.12	23.61	21.64	20.98	22.57	22.25	24.14	23.81	26.19	25.52	26.40	25.52
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	40.91	49.17	50.02	50.00	39.09	48.80	41.49	49.27	50.70	50.00	50.53	50.00	52.07	49.96
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	38.64	48.69	45.66	49.81	33.93	47.35	36.38	48.11	47.70	49.95	47.27	49.93	49.29	49.99
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	26.14	24.97	21.98	28.15	15.12	24.21	16.92	25.65	22.39	28.29	22.63	28.91	23.65	29.19
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	12.12	16.03	28.53	24.02	22.95	22.06	24.14	22.80	29.02	24.25	29.77	25.27	30.30	25.04
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	26.14	32.84	20.32	28.35	19.82	28.30	19.84	28.25	20.50	28.48	21.18	29.12	21.22	29.04
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	38.64	48.69	78.52	41.07	57.76	49.39	62.48	48.42	78.87	40.82	76.33	42.50	80.45	39.66
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	68.18	46.58	77.51	41.75	64.97	47.71	68.21	46.57	78.27	41.24	76.79	42.22	78.42	41.14
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	0.00	0.00	5.59	22.98	1.26	11.16	2.62	15.96	5.83	23.44	7.57	26.45	8.05	27.20
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	34.09	23.29	46.96	28.13	30.89	27.21	34.73	28.61	48.00	27.95	47.05	29.77	49.85	28.83
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	31.82	46.58	61.10	48.75	44.28	49.67	47.94	49.96	62.21	48.49	61.74	48.60	63.72	48.08

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 3.2
- 2.) มาตรฐาน ค 5.2
- 3.) มาตรฐาน ค 1.1
- 4.) มาตรฐาน ค 2.2
- 5.) มาตรฐาน ค 5.1
- 6.) มาตรฐาน ค 1.3
- 7.) มาตรฐาน ค 1.4
- 8.) มาตรฐาน ค 4.1
- 9.) มาตรฐาน ค 1.2
- 10.) มาตรฐาน ค 4.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	44	29.45	8.53	47.50	14.50	30.00	32.50*
ขนาดโรงเรียน	232,889	37.86	11.27	94.00	3.00	38.00	41.00
ที่ตั้งโรงเรียน	5,631	31.14	10.07	74.00	0.00	30.00	26.50
จังหวัด	8,142	32.56	10.82	82.00	0.00	32.00	26.50
สังกัด	450,990	38.13	11.15	94.00	0.00	38.00	41.00
ภาค	117,122	37.98	12.22	94.00	0.00	37.50	38.00
ประเทศ	704,697	39.12	11.74	97.00	0.00	38.50	41.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	31.82	17.70	39.39	21.01	31.07	20.12	32.68	20.48	40.16	21.13	38.98	21.57	41.06	21.42
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	34.85	27.48	49.62	29.45	35.65	28.98	38.61	29.58	49.51	29.23	50.11	30.18	51.37	29.48
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	50.00	50.00	67.11	46.98	41.13	49.21	46.12	49.85	68.84	46.31	63.86	48.04	70.11	45.78
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	13.64	34.32	38.04	48.55	27.76	44.78	30.21	45.92	37.44	48.40	38.64	48.69	39.99	48.99
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	34.01	22.56	39.27	22.28	33.62	21.96	34.85	22.08	39.41	22.22	38.98	22.36	40.15	22.31
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	18.18	38.57	36.15	48.04	24.58	43.06	27.02	44.41	37.10	48.31	38.18	48.58	38.89	48.75
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	17.05	23.70	27.94	29.37	24.70	29.81	25.58	29.90	28.16	29.38	28.48	29.32	28.66	29.30
มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2	100.00	59.09	49.17	69.35	46.10	53.28	49.89	56.61	49.56	70.08	45.79	67.40	46.87	71.43	45.17
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	27.34	18.04	38.66	21.63	32.41	20.48	33.72	20.81	38.87	21.46	38.90	22.25	40.30	22.25
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	28.98	21.28	25.81	21.39	26.75	21.16	26.48	21.07	25.66	21.36	26.88	21.63	25.91	21.42
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	20.45	26.80	27.31	25.73	25.53	24.74	26.10	25.07	27.22	25.75	28.00	26.03	28.15	26.12
มาตรฐาน ว 7.2	100.00	20.45	40.34	22.72	41.90	24.44	42.97	24.31	42.89	23.27	42.26	22.99	42.08	22.10	41.49

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานิพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 2.2
- 2.) มาตรฐาน ว 3.2
- 3.) มาตรฐาน ว 2.1
- 4.) มาตรฐาน ว 1.2
- 5.) มาตรฐาน ว 5.1
- 6.) มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2
- 7.) มาตรฐาน ว 4.1
- 8.) มาตรฐาน ว 1.1
- 9.) มาตรฐาน ว 7.1
- 10.) มาตรฐาน ว 3.1
- 11.) มาตรฐาน ว 7.2