

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักเรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)			ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)			คะแนนสูงสุด (Max.)			คะแนนต่ำสุด (Min.)			มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
		ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	รวม	รวม
โรงเรียน	48	33.33	8.23	41.56	12.40	3.68	15.24	52.50	14.00	65.75	10.00	0.00	10.00	42.75	41.25*
ขนาดโรงเรียน	231,662	43.67	10.54	54.20	13.59	3.20	15.58	80.00	20.00	98.00	0.00	0.00	0.50	55.50	59.25
ที่ตั้งโรงเรียน	5,711	31.91	7.55	39.46	12.28	4.10	14.99	75.00	18.25	90.50	2.50	0.00	2.50	38.00	25.00
จังหวัด	8,305	34.46	8.22	42.68	13.56	4.07	16.35	75.00	18.75	91.00	2.50	0.00	2.50	41.00	25.00
สังกัด	443,839	44.01	10.60	54.61	13.36	3.06	15.20	80.00	20.00	99.25	0.00	0.00	0.00	55.75	59.25
ภาค	117,994	43.42	10.25	53.67	14.73	3.65	17.22	80.00	20.00	98.00	0.00	0.00	0.50	55.25	61.75
ประเทศ	701,484	45.13	10.77	55.90	13.69	3.15	15.65	80.00	20.00	99.25	0.00	0.00	0.00	57.25	61.75

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		ที่ตั้งโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	45.00	20.31	59.27	21.07	43.61	20.73	46.98	21.72	59.59	20.81	58.69	22.33	61.23	21.10
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	44.38	19.74	55.05	16.57	39.74	20.35	43.21	20.46	55.26	15.89	53.69	18.56	56.31	16.34
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	50.83	31.87	71.37	27.58	48.88	29.52	53.97	30.65	71.85	27.05	70.05	29.04	73.51	26.88
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	32.29	16.74	39.98	17.69	31.26	15.35	33.21	16.50	40.40	17.64	41.01	18.54	41.42	18.05
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	38.33	25.11	53.67	26.91	37.58	24.46	40.66	25.84	54.48	26.88	52.55	27.63	55.73	26.94

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 3.1
- 2.) มาตรฐาน ท 5.1
- 3.) มาตรฐาน ท 1.1
- 4.) มาตรฐาน ท 2.1
- 5.) มาตรฐาน ท 4.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	48	28.18	7.84	42.50	12.50	28.75	25.00
ขนาดโรงเรียน	231,648	36.83	16.28	100.00	0.00	32.50	27.50
ที่ตั้งโรงเรียน	5,710	30.15	10.33	95.00	5.00	30.00	27.50
จังหวัด	8,304	32.15	13.12	100.00	5.00	30.00	27.50
สังกัด	443,823	35.47	15.05	100.00	0.00	32.50	27.50
ภาค	117,989	37.43	17.27	100.00	2.50	32.50	27.50
ประเทศ	701,456	39.24	18.38	100.00	0.00	35.00	30.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	23.96	15.06	33.13	20.31	27.46	17.39	29.28	18.77	31.93	19.74	34.15	21.09	35.21	21.62
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	28.33	15.46	37.93	22.32	30.74	16.64	32.76	18.91	36.05	20.95	38.66	22.88	40.69	24.30
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	26.04	14.40	35.30	23.76	27.80	17.58	30.29	20.24	33.58	22.51	36.20	24.61	38.19	25.82
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	52.78	23.41	54.78	30.24	42.98	30.46	45.83	30.46	53.96	30.49	53.78	30.58	56.73	29.83
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	23.33	18.41	31.83	22.68	29.68	21.15	30.30	21.74	31.81	22.30	32.30	23.26	33.47	23.94
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	28.13	16.01	37.15	23.93	29.88	19.35	32.12	21.41	35.57	23.11	37.52	24.66	39.64	25.63

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 1.2
- 2.) มาตรฐาน ค 1.3
- 3.) มาตรฐาน ค 4.1
- 4.) มาตรฐาน ค 1.1
- 5.) มาตรฐาน ค 2.2
- 6.) มาตรฐาน ค 2.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินำขึ้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	48	26.67	10.72	50.00	10.00	25.00	25.00
ขนาดโรงเรียน	231,634	34.90	18.68	100.00	0.00	30.00	25.00
ที่ตั้งโรงเรียน	5,711	23.79	12.86	100.00	0.00	20.00	20.00
จังหวัด	8,305	26.48	15.67	100.00	0.00	25.00	20.00
สังกัด	443,813	35.65	18.98	100.00	0.00	30.00	25.00
ภาค	117,984	35.72	20.82	100.00	0.00	30.00	25.00
ประเทศ	701,420	37.50	20.41	100.00	0.00	35.00	25.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	10.42	30.55	22.68	41.88	17.69	38.15	18.64	38.94	23.21	42.22	24.00	42.71	25.22	43.43
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	18.23	18.92	27.89	27.18	15.49	19.48	18.55	22.66	28.54	27.55	28.94	29.07	30.86	29.05
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	54.17	49.83	64.05	47.99	57.35	49.46	59.17	49.15	63.69	48.09	63.99	48.00	65.28	47.61
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	14.58	35.29	17.83	38.27	16.55	37.16	16.66	37.27	18.61	38.92	20.55	40.41	20.33	40.24
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	27.08	24.91	33.20	36.74	20.22	29.65	23.11	31.94	34.48	37.16	34.42	37.65	36.72	38.06
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	20.83	24.65	21.20	29.13	14.39	23.46	16.06	25.33	21.65	29.58	22.29	30.49	23.58	30.94
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	17.71	27.93	27.16	32.29	23.52	30.41	24.87	31.21	27.70	32.58	28.57	33.25	28.92	33.33
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	39.58	48.90	42.58	49.45	31.40	46.41	33.51	47.20	44.57	49.70	43.09	49.52	45.03	49.75
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	12.50	33.07	33.23	47.10	16.28	36.92	20.60	40.44	33.73	47.28	34.20	47.44	36.62	48.18
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	37.50	33.07	52.57	39.35	31.59	35.67	36.53	37.66	53.84	39.25	52.55	39.92	55.75	39.32
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	47.92	49.96	73.15	44.32	42.15	49.38	49.16	49.99	74.38	43.65	70.74	45.50	75.70	42.89
บูรณาการ	100.00	37.50	36.08	32.30	33.79	26.45	31.25	28.28	32.44	32.61	33.93	33.20	34.63	34.17	34.72

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินำพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 5.2
- 2.) มาตรฐาน ค 4.2
- 3.) มาตรฐาน ค 5.1
- 4.) มาตรฐาน ค 1.1
- 5.) มาตรฐาน ค 1.2
- 6.) มาตรฐาน ค 3.1
- 7.) มาตรฐาน ค 1.3
- 8.) มาตรฐาน ค 2.1
- 9.) มาตรฐาน ค 1.4
- 10.) มาตรฐาน ค 4.1
- 11.) มาตรฐาน ค 2.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	48	30.80	9.96	55.50	11.00	29.00	29.00
ขนาดโรงเรียน	231,652	38.65	12.08	100.00	0.00	38.00	38.00
ที่ตั้งโรงเรียน	5,710	31.13	10.08	85.50	5.50	29.50	29.00
จังหวัด	8,304	32.79	11.27	88.50	5.50	31.50	29.00
สังกัด	443,823	38.83	11.91	100.00	0.00	38.00	35.00
ภาค	117,991	38.93	13.10	97.50	0.00	38.00	35.00
ประเทศ	701,458	39.93	12.63	100.00	0.00	38.50	38.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
บูรณาการ	100.00	29.17	45.45	35.47	47.84	24.38	42.94	26.51	44.14	35.45	47.84	37.02	48.29	37.82	48.49
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	24.65	18.94	31.98	18.89	27.14	18.24	28.09	18.63	31.90	18.80	31.69	19.22	32.90	19.22
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	25.00	25.00	42.16	29.08	28.79	26.86	31.74	28.26	42.59	28.89	41.50	29.56	43.90	29.28
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	68.75	34.80	66.82	33.00	61.89	36.72	63.26	36.06	67.45	32.85	66.48	33.35	67.23	32.54
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	45.83	49.83	60.86	48.81	35.45	47.84	40.87	49.16	61.33	48.70	58.84	49.21	63.97	48.01
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	35.42	22.15	44.95	25.95	34.40	24.76	36.79	25.76	45.29	25.81	44.91	26.53	46.56	26.18
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	28.13	30.46	31.87	32.54	30.81	33.01	31.71	33.18	32.02	32.57	33.79	33.06	33.30	33.00
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	26.04	30.60	37.10	34.23	31.73	32.67	32.34	33.04	37.72	34.27	37.15	34.30	37.49	34.13
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	30.42	21.21	38.01	24.03	28.90	21.94	30.91	22.73	37.98	23.85	38.42	24.56	39.81	24.58
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	29.84	21.42	33.89	20.62	30.71	20.03	31.60	20.28	33.91	20.57	35.57	21.44	34.69	20.91
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	22.92	26.92	22.75	28.16	20.36	26.42	20.69	26.75	22.92	28.26	22.29	28.06	22.94	28.31
มาตรฐาน ว 7.2	100.00	27.08	44.44	50.78	49.99	34.40	47.50	37.83	48.50	51.40	49.98	52.14	49.95	53.46	49.88

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินำพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 7.2
- 2.) มาตรฐาน ว 1.2
- 3.) มาตรฐาน ว 2.2
- 4.) มาตรฐาน ว 4.1
- 5.) มาตรฐาน ว 3.1
- 6.) มาตรฐาน ว 5.1
- 7.) บุคลากร
- 8.) มาตรฐาน ว 1.1
- 9.) มาตรฐาน ว 3.2
- 10.) มาตรฐาน ว 6.1
- 11.) มาตรฐาน ว 7.1