

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)			ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)			คะแนนสูงสุด (Max.)			คะแนนต่ำสุด (Min.)			มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
		ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	รวม	รวม
โรงเรียน	58	26.83	8.61	35.44	10.35	3.75	12.06	48.00	15.25	62.50	8.00	0.00	12.25	34.13	34.00
ขนาดโรงเรียน	134,490	37.59	11.40	48.99	14.36	3.67	16.50	80.00	20.00	98.75	0.00	0.00	0.00	49.00	45.25
ที่ตั้งโรงเรียน	3,389	26.38	7.89	34.26	11.66	4.73	14.38	72.00	18.75	89.00	0.00	0.00	1.00	32.25	24.00
จังหวัด	5,386	28.81	8.77	37.57	13.08	4.74	16.02	76.00	19.00	90.25	0.00	0.00	1.00	35.50	24.00
สังกัด	288,214	37.96	11.58	49.54	14.30	3.40	16.25	80.00	20.00	99.25	0.00	0.00	0.00	49.25	49.00
ภาค	69,881	36.81	11.08	47.89	15.07	4.17	17.68	80.00	20.00	98.00	0.00	0.00	0.00	47.75	24.00
ประเทศ	433,211	38.75	11.63	50.38	14.48	3.55	16.53	80.00	20.00	99.75	0.00	0.00	0.00	50.25	53.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		ที่ตั้งโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	33.05	22.64	43.71	22.84	33.34	21.30	35.73	22.20	44.61	23.05	43.49	23.39	45.15	23.04
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	42.33	19.63	58.16	19.72	39.32	22.93	44.06	23.65	58.90	18.82	56.33	21.75	59.45	19.22
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	50.57	35.15	68.59	31.82	44.18	31.37	50.28	32.96	68.69	31.54	66.57	32.87	70.46	31.25
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	25.86	19.37	37.72	22.34	27.72	19.12	29.12	19.73	38.12	22.37	36.75	22.66	38.80	22.57
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	28.16	26.12	41.10	30.10	27.47	25.92	30.31	27.27	41.26	29.91	40.63	30.50	42.76	30.49

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 3.1
- 2.) มาตรฐาน ท 2.1
- 3.) มาตรฐาน ท 5.1
- 4.) มาตรฐาน ท 4.1
- 5.) มาตรฐาน ท 1.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	58	26.40	9.45	68.75	9.38	25.00	28.13
ขนาดโรงเรียน	134,436	37.05	17.98	100.00	0.00	31.25	28.13
ที่ตั้งโรงเรียน	3,391	29.79	11.94	100.00	3.13	28.13	25.00
จังหวัด	5,388	32.03	14.71	100.00	3.13	28.13	28.13
สังกัด	288,108	35.46	16.55	100.00	0.00	31.25	28.13
ภาค	69,858	37.31	18.51	100.00	0.00	31.25	28.13
ประเทศ	433,055	39.22	19.77	100.00	0.00	34.38	28.13

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ต 1.1	100.00	20.44	15.94	32.01	22.21	27.40	18.38	28.68	19.90	30.58	21.17	32.86	22.80	34.25	23.84
มาตรฐาน ต 1.2	100.00	26.44	12.18	39.52	22.68	30.92	18.05	33.89	20.36	37.50	21.35	39.84	23.09	41.78	24.12
มาตรฐาน ต 1.3	100.00	28.45	19.08	35.93	24.59	28.94	20.12	30.84	21.99	34.65	23.48	36.14	24.83	38.11	26.00
มาตรฐาน ต 2.1	100.00	42.24	41.32	59.67	40.19	42.75	38.31	47.68	39.72	57.76	40.09	58.33	40.39	62.41	39.84
มาตรฐาน ต 2.2	100.00	27.16	22.88	29.86	24.98	26.50	23.32	27.26	23.94	29.23	24.57	29.95	25.15	31.18	25.73
มาตรฐาน ต 4.1	100.00	25.00	24.57	37.83	29.57	29.49	24.68	32.43	26.56	35.69	28.47	38.04	29.85	40.31	30.92

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ต 2.1
- 2.) มาตรฐาน ต 1.2
- 3.) มาตรฐาน ต 4.1
- 4.) มาตรฐาน ต 1.1
- 5.) มาตรฐาน ต 1.3
- 6.) มาตรฐาน ต 2.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักเรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	58	29.81	9.01	46.75	13.63	26.63	26.63
ขนาดโรงเรียน	134,440	35.54	13.13	100.00	7.13	33.13	33.13
ที่ตั้งโรงเรียน	3,389	29.86	10.64	100.00	7.13	26.63	26.63
จังหวัด	5,386	31.17	11.73	100.00	7.13	33.13	26.63
สังกัด	288,128	35.85	13.13	100.00	7.13	33.13	33.13
ภาค	69,865	35.87	14.16	100.00	7.13	33.13	33.13
ประเทศ	433,026	36.83	14.04	100.00	7.13	33.13	33.13

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	23.50	14.25	26.13	17.26	20.66	15.37	22.00	16.07	26.60	17.36	26.45	18.15	27.34	18.00
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	20.69	40.51	49.62	50.00	28.89	45.32	32.96	47.01	52.01	49.96	48.97	49.99	53.07	49.91
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	42.15	17.63	47.80	17.97	44.03	16.89	44.68	17.12	47.84	17.94	48.13	18.47	48.92	18.60
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	15.52	36.21	20.06	40.05	22.60	41.83	22.56	41.80	19.39	39.54	21.38	41.00	20.49	40.36
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	29.61	23.15	34.19	25.73	26.54	25.31	28.68	25.77	34.16	25.77	34.53	26.63	35.50	26.26

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 1.2
- 2.) มาตรฐาน ค 2.1
- 3.) มาตรฐาน ค 3.1
- 4.) มาตรฐาน ค 2.2
- 5.) มาตรฐาน ค 1.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	58	27.33	9.26	42.50	5.00	27.50	25.00*
ขนาดโรงเรียน	134,429	33.66	11.87	97.50	0.00	32.50	30.00
ที่ตั้งโรงเรียน	3,391	28.08	10.32	90.00	0.00	27.50	25.00
จังหวัด	5,388	29.24	10.97	90.00	0.00	27.50	25.00
สังกัด	288,122	33.68	11.80	97.50	0.00	32.50	30.00
ภาค	69,853	33.21	12.21	90.00	0.00	32.50	30.00
ประเทศ	433,062	34.31	12.09	100.00	0.00	32.50	30.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	29.31	45.52	41.24	49.23	34.80	47.63	35.00	47.70	40.61	49.11	37.78	48.48	41.71	49.31
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	31.47	23.47	39.82	30.34	31.13	28.35	33.37	29.11	40.41	30.43	39.62	30.38	40.78	30.48
มาตรฐาน ว 1.3	100.00	25.86	43.79	41.79	49.32	31.58	46.48	32.93	46.99	41.37	49.25	41.97	49.35	42.63	49.45
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	27.37	17.75	39.23	20.91	30.91	20.22	32.84	20.93	39.11	20.87	38.85	21.20	40.20	20.99
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	24.14	25.37	21.21	24.03	21.53	23.96	21.54	23.98	21.42	24.04	21.84	24.28	21.62	24.18
มาตรฐาน ว 2.3	100.00	24.14	35.04	41.33	34.13	27.66	32.43	30.19	33.22	41.13	34.16	39.45	34.29	42.16	34.15
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	31.03	33.25	26.86	29.43	26.81	30.64	26.85	30.29	26.89	29.49	26.87	29.49	27.01	29.36
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	28.16	25.37	28.14	26.08	25.85	25.29	26.20	25.43	28.69	26.11	27.72	26.14	28.73	26.30
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	25.86	28.23	34.57	34.09	29.12	32.50	30.73	33.22	34.02	33.94	34.24	33.90	35.08	34.08

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 2.3
- 2.) มาตรฐาน ว 1.3
- 3.) มาตรฐาน ว 2.1
- 4.) มาตรฐาน ว 1.1
- 5.) มาตรฐาน ว 1.2
- 6.) มาตรฐาน ว 4.2
- 7.) มาตรฐาน ว 3.2