

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักเรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)			ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)			คะแนนสูงสุด (Max.)			คะแนนต่ำสุด (Min.)			มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
		ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	รวม	รวม
โรงเรียน	51	35.84	9.78	45.62	13.49	4.09	16.18	64.00	16.50	79.75	12.00	0.00	16.00	42.50	24.75*
ขนาดโรงเรียน	196,684	44.20	11.76	55.96	14.11	3.82	16.54	80.00	20.00	99.75	4.00	0.00	4.00	56.75	56.25
ที่ตั้งโรงเรียน	5,556	32.07	8.64	40.71	12.33	4.70	15.19	76.00	19.50	93.00	4.00	0.00	4.00	39.50	24.00
จังหวัด	8,298	34.19	9.37	43.56	13.43	4.72	16.48	80.00	19.75	97.50	4.00	0.00	4.00	41.75	24.00
สังกัด	386,360	44.30	11.89	56.20	13.93	3.60	16.17	80.00	20.00	100.00	4.00	0.00	4.00	56.50	52.25
ภาค	107,756	42.70	11.55	54.25	15.19	4.28	18.09	80.00	20.00	100.00	4.00	0.00	4.00	54.75	24.00
ประเทศ	600,358	45.32	11.98	57.30	14.17	3.70	16.51	80.00	20.00	100.00	4.00	0.00	4.00	58.00	56.25

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	44.12	24.66	57.88	23.82	39.88	23.42	42.92	24.25	58.57	23.71	54.81	25.51	59.61	23.79
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	52.29	21.38	61.28	19.77	44.39	23.17	48.12	23.62	61.92	18.82	59.96	21.95	62.51	19.17
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	56.86	24.07	75.15	24.37	59.83	24.10	62.40	24.78	74.99	24.22	73.19	24.90	76.21	24.09
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	40.85	22.22	45.92	22.79	34.03	21.25	36.00	21.94	45.81	22.71	44.97	23.55	47.10	22.97
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	31.37	29.08	40.57	31.35	28.04	27.70	30.49	28.92	40.06	31.36	39.39	31.63	42.01	31.70

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 3.1
- 2.) มาตรฐาน ท 1.1
- 3.) มาตรฐาน ท 5.1
- 4.) มาตรฐาน ท 2.1
- 5.) มาตรฐาน ท 4.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักเรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	51	30.33	12.27	71.88	12.50	28.13	28.13
ขนาดโรงเรียน	196,667	35.64	17.15	100.00	0.00	31.25	28.13
ที่ตั้งโรงเรียน	5,555	29.62	10.71	93.75	3.13	28.13	28.13
จังหวัด	8,297	31.02	12.85	100.00	3.13	28.13	28.13
สังกัด	386,294	33.65	15.18	100.00	0.00	31.25	28.13
ภาค	107,735	35.32	17.35	100.00	0.00	31.25	28.13
ประเทศ	600,277	37.32	18.88	100.00	0.00	31.25	28.13

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ต 1.1	100.00	30.72	19.07	36.78	23.94	30.38	19.90	32.01	21.00	34.80	22.55	36.31	24.00	38.51	25.28
มาตรฐาน ต 1.2	100.00	29.02	15.62	34.05	21.25	28.97	16.22	30.08	17.70	32.05	19.38	33.91	21.47	35.82	22.93
มาตรฐาน ต 1.3	100.00	26.47	20.66	33.68	22.62	27.95	19.09	29.23	20.13	32.13	21.54	33.40	22.53	35.32	23.70
มาตรฐาน ต 2.1	100.00	38.24	36.50	55.70	39.36	42.21	37.38	45.61	38.39	51.60	39.12	53.22	39.51	57.38	39.54
มาตรฐาน ต 2.2	100.00	35.78	21.72	37.35	25.66	31.98	23.01	33.12	23.72	36.10	25.21	37.53	25.97	38.56	26.25
มาตรฐาน ต 4.1	100.00	29.41	21.98	29.11	26.83	23.94	22.23	25.19	23.73	26.80	24.91	29.06	26.93	30.98	28.42

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ต 2.1
- 2.) มาตรฐาน ต 1.3
- 3.) มาตรฐาน ต 1.1
- 4.) มาตรฐาน ต 1.2
- 5.) มาตรฐาน ต 2.2
- 6.) มาตรฐาน ต 4.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	51	21.21	12.03	53.25	0.00	19.50	13.00
ขนาดโรงเรียน	196,639	28.40	16.47	100.00	0.00	26.00	19.50
ที่ตั้งโรงเรียน	5,557	21.90	11.73	100.00	0.00	19.50	19.50
จังหวัด	8,299	23.11	13.16	100.00	0.00	19.50	19.50
สังกัด	386,262	28.70	16.46	100.00	0.00	26.00	19.50
ภาค	107,741	28.65	17.83	100.00	0.00	26.00	19.50
ประเทศ	600,198	29.96	17.71	100.00	0.00	26.00	19.50

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	20.30	15.67	31.22	22.74	21.87	17.80	23.68	19.31	31.66	22.64	31.65	24.07	33.43	23.89
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	27.45	44.63	31.15	46.31	32.00	46.65	31.77	46.56	30.62	46.09	30.77	46.15	31.30	46.37
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	23.85	20.68	27.78	21.43	21.82	18.38	23.10	19.28	28.16	21.50	27.36	22.21	28.94	22.34
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	23.53	42.42	20.66	40.48	24.76	43.16	22.75	41.92	21.32	40.95	22.80	41.95	21.54	41.11
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	13.37	21.75	23.96	29.73	15.98	24.14	17.47	25.53	23.88	29.61	24.72	30.68	25.58	30.86

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 1.1
- 2.) มาตรฐาน ค 3.1
- 3.) มาตรฐาน ค 2.1
- 4.) มาตรฐาน ค 1.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1095010064 ชื่อโรงเรียน บ้านโกตาบารู
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด ยะลา ภาคใต้ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	51	38.14	14.75	82.50	17.50	35.00	30.00
ขนาดโรงเรียน	196,667	39.47	14.76	100.00	0.00	37.50	35.00
ที่ตั้งโรงเรียน	5,555	31.47	12.00	92.50	0.00	30.00	25.00*
จังหวัด	8,297	32.86	12.99	95.00	0.00	30.00	30.00
สังกัด	386,287	39.69	14.81	100.00	0.00	37.50	35.00
ภาค	107,734	39.34	15.60	100.00	0.00	37.50	30.00
ประเทศ	600,256	40.75	15.27	100.00	0.00	40.00	35.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	62.75	48.35	50.20	50.00	41.37	49.25	44.21	49.66	50.20	50.00	50.71	49.99	51.51	49.98
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	36.76	31.84	40.26	31.86	37.39	31.52	37.48	31.46	40.47	31.95	40.99	32.32	41.69	32.20
มาตรฐาน ว 1.3	100.00	19.61	39.70	23.38	42.33	23.64	42.48	23.16	42.19	24.00	42.71	23.82	42.60	23.32	42.29
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	47.30	23.00	45.83	24.69	36.79	23.69	38.40	24.22	45.73	24.83	45.43	25.14	46.86	24.88
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	35.29	28.32	36.08	31.34	27.93	28.07	29.52	28.67	37.72	31.73	36.28	31.52	38.23	31.95
มาตรฐาน ว 2.3	100.00	36.27	32.96	41.71	34.24	29.59	32.55	31.90	33.46	42.33	34.26	40.65	34.77	43.44	34.48
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	41.18	36.66	40.82	34.93	30.30	32.30	31.68	32.78	40.67	34.86	39.45	34.86	41.89	35.14
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	31.37	28.32	31.00	26.73	26.21	24.70	27.03	25.15	30.83	26.73	32.27	27.26	32.16	27.17
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	31.37	31.25	42.79	33.15	30.09	32.14	32.20	32.81	42.00	33.24	41.34	33.81	43.81	33.30

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 4.2
- 2.) มาตรฐาน ว 2.3
- 3.) มาตรฐาน ว 1.2
- 4.) มาตรฐาน ว 1.3
- 5.) มาตรฐาน ว 2.2
- 6.) มาตรฐาน ว 3.2
- 7.) มาตรฐาน ว 3.1